



PORTAFOLIO  
**GANADERIA**



**2025**

# Sales Esenciales

## UNIVERSAL F



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
4,0%	1,0%	0,3%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,6%	0,15%

## UNIVERSAL 8%



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
16,0%	8,0%	0,3%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,5%	0,1%

## UNIVERSAL 4%

NUEVO producto



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
7,0%	4,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
8,0%	0,6%	0,15%



Siempre en el campo

## UNIVERSAL 6%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,3%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,1%</b>

## Sales Premium

### FINCASAL PRELACTANCIA LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>5,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>3,0%</b>	<b>1%</b>	<b>0,3%</b>

### FINCASAL FORMULA 1 REPRODUCCION LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18%</b>	<b>8%</b>	<b>1%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,3%</b>



**Siempre en el campo**

## FINCASAL 6% LECHE



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	6,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,15%

## FINCASAL FORMULA 1 PODAL LECHE



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
21%	5,0%	1%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,3%

## FINCASAL FORMULA 1 FOSFORO LECHE



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
18%	10%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4%	0,8%	0,3%



Siempre en el campo

## FINCASAL 8% LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
15,0%	8,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,15%

## FINCASAL FORMULA 1 MAGNESIO LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
20%	5,0%	3%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,3%

## FINCASAL FORMULA 1 CALCICA LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
21,0%	5,0%	1,0%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,3%



Siempre en el campo

# Balanceados

## RENTA LECHE



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
12%	2,5%	25%
Cenizas max.		Humedad max.
13%		13%

## VACAS PRELACTANCIA



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
14%	3%	12%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		13%

## LECHE STANDARD FORMULA 1



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
18%	4%	12%
Cenizas max.		Humedad max.
12%		13%



Siempre en el campo

## LECHE STANDARD 72



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
16%	3%	12%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		13%

## LECHE STANDARD 75



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
18%	4%	12%
Cenizas max.		Humedad max.
12%		13%

## LECHE 14-16



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
16%	2,5%	15%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		13%



Siempre en el campo

## NOVILLAS DESARROLLO



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
16%	2,5%	15%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		13%

## TERNERAS NODRIZA



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
20%	3%	9%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		13%

## LECHE 14-16 ENERGIA



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
16%	2,5%	15%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		13%



Siempre en el campo

## CAMPO LECHE



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
14%	2,5%	15%
Cenizas max.		Humedad max.
10%		12%

## LECHE STANDARD 70



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
18%	4%	12%
Cenizas max.		Humedad max.
12%		13%

## BIOLAC



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
14%	5%	12%
Cenizas max.		Humedad max.
12%		13%



Siempre en el campo

LECHE STANDARD 72  
TROPICAL



Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
15,24%	3%	12%
Cenizas max.	Humedad max.	Eq. PNP max.
12%	13%	3,76%

LECHE STANDARD 75  
TROPICAL



Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
16,74%	4%	12%
Cenizas max.	Humedad max.	Eq. PNP max.
12%	13%	3,26%

LECHE STANDARD  
TROPICAL



Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
15,74%	2,5%	12%
Cenizas max.	Humedad max.	Eq. PNP min.
12%	13%	4,26%



Siempre en el campo

# Proteinados (carne)

FINCAPRO CRIA  
CARNE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.	Azufre min
4%	2%	0,3%	4%
Zinc min.	Cobre min.	Proteína min.	Humedad máx.
0,15%	0,05%	17%	13%

FINCAPRO LEVANTE  
CEBA CARNE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.	Azufre min
4%	2%	0,3%	2%
Zinc min.	Cobre min.	Proteína min.	Humedad máx.
0,15%	0,06%	17%	13%

FINCAPRO ENERCRIA  
CARNE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.	Azufre min
4%	2%	0,3%	4%
Zinc min.	Cobre min.	Proteína min.	Humedad máx.
0,15%	0,05%	9,9%	13%



Siempre en el campo

# Sales Premium (carne)

FINCASAL CRIA  
CARNE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	6,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,7%	0,2%

FINCASAL LEVANTE  
CARNE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	5,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,5%	0,15%

FINCASAL CEBÁ  
CARNE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	3,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,5%	0,15%



Siempre en el campo

**FINCASAL  
NITROGENADO CARNE**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,2%</b>

**Balanceados (carne)**

**TROPIRUMIN LEVANTE/  
CEBA PROTEÍCO CARNE**



**Composición**

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>27,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>10%</b>
Ceniza max.	Humedad max.	EqPNNP max.
<b>12,0%</b>	<b>13,0%</b>	<b>7,5%</b>

**TROPIRUMIN LEVANTE/  
CEBA ENERGETICO CARNE**



**Composición**

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>10%</b>	<b>4%</b>	<b>10%</b>
Cenizas max.	Humedad max.	
<b>12%</b>	<b>13%</b>	



**Siempre en el campo**

TROPIRUMIN LEVANTE  
CEBA BALANCE CARNE



Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
15,0%	4,0%	10%
Ceniza max.	Humedad max.	EqPNNP max.
12,0%	13,0%	5,0%

TROPIRUMIN DESTETOS  
CARNE



Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
20%	2%	10%
Cenizas max.	Humedad max.	
12%	13%	



Siempre en el campo

# Sales Esenciales

## UNIVERSAL 1%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>4,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,15%</b>

## UNIVERSAL 8%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>16,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,3%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,1%</b>

## UNIVERSAL 6%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>7,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,15%</b>



**CONTEGRAL**

## UNIVERSAL 4%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
7,0%	4,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
8,0%	0,6%	0,15%

# Sales Premium

## MAXISAL BALANCE REPRODUCCION LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
18,0%	8,0%	1%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
5,0%	0,8%	0,3%

## MAXISAL BALANCE MAGNESIO LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
20,0%	5,0%	3%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,3%



CONTEGRAL

## MAXISAL 6% LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	6,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,15%

## MAXISAL PREPARTO LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
5,0%	3,0%	1%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
3,0%	1%	0,3%

## MAXISAL 8% LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
15,0%	8,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,8%	0,15%



**CONTEGRAL**

**MAXISAL BALANCE  
FOSFORO LECHE**



NUEVA  
presentación



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>10,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,3%</b>

**MAXISAL BALANCE  
PODAL LECHE**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>21,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,3%</b>

**MAXISAL BALANCE  
CALCIO LECHE**



NUEVA  
presentación



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>21,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,3%</b>



**CONTEGRAL**

**MAXISAL PREPARTO  
TROPICAL LECHE**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>5,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>3,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>

**MAXISAL TROPICAL  
REPRODUCCION LECHE**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,3%</b>

**MAXISAL  
TROPICAL 8% LECHE**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,12%</b>



**CONTEGRAL**

**MAXISAL  
TROPICAL 6% LECHE**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>15,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,15%</b>

**Balanceados**

**CONTELAC 14%**



**Composición**

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>14%</b>	<b>2,0%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.	Humedad max.	
<b>12%</b>	<b>13%</b>	

**MAXI LECHE**



**Composición**

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>16%</b>	<b>3,0%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.	Humedad max.	
<b>10%</b>	<b>13%</b>	



## TERNERAS LEVANTE



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>20%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>10%</b>		<b>13%</b>

## LECHE IMPERIAL



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>14%</b>	<b>5%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>12%</b>		<b>13%</b>

## PRELACTANCIA



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>20%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>10%</b>		<b>13%</b>



**CONTEGRAL**

## MAXI-LECHE SABANA



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>13%</b>	<b>2%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>10%</b>		<b>13%</b>

## LECHE 70% N.D.T.



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>14%</b>	<b>2%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>12%</b>		<b>13%</b>

## MAXI-LECHE 80-18



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>12%</b>		<b>13%</b>



**CONTEGRAL**

## CONTELAC 18%



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>12%</b>		<b>13%</b>

## MAXI-LECHE 75-18



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>12%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>12%</b>		<b>13%</b>

## LECHE



## Composición

Equiv. Proteico NNP max.	Proteína min.	Grasa min.
<b>4,31%</b>	<b>11,0%</b>	<b>2,0%</b>
Fibra min.	Cenizas Min.	Humedad min.
<b>26,0%</b>	<b>10,0%</b>	<b>13,0%</b>



**CONTEGRAL**

## NOVILLONAS



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>16%</b>	<b>2,5%</b>	<b>15%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>10%</b>		<b>13%</b>

## CONTELAC 16%



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>16%</b>	<b>2,5%</b>	<b>15%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>10%</b>		<b>13%</b>

## CONTELAC 16% ENERGIA



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
<b>16%</b>	<b>2,5%</b>	<b>15%</b>
Cenizas max.		Humedad max.
<b>10%</b>		<b>13%</b>



**CONTEGRAL**

**TULIPAN  
FORRAJE GANADERIA**



**Composición**

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
12%	2,5%	25%
Cenizas max.	Humedad max.	
13%	13%	

**TERNERAS LEVANTE  
TROPICAL**



**Composición**

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
20%	3%	11%
Cenizas max.	Humedad max.	
10%	13%	

**CONTELAC 20  
TROPICAL**



**Composición**

Equiv. Proteico NNP max.	Proteína min.	Grasa min.
3,26%	16,74%	4,0%
Fibra max.	Cenizas max.	Humedad max.
12,0%	12,0%	13,0%



## NOVILLONAS TROPICAL



## Composición

Equiv. Proteico NNP max.	Proteína min.	Grasa min.
2,0%	16,0%	2,5%
Fibra max.	Cenizas max.	Humedad max.
15,0%	10,0%	13,0%

## CONTELAC TROPICAL



## Composición

Equiv. Proteico NNP max.	Proteína min.	Grasa min.
4,36	15,74%	2,5%
Fibra max.	Cenizas max.	Humedad max.
12,0%	12,0%	13,0%

# Sales Premium (carne)

## MAXISAL LEVANTE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	5,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,5%	0,15%



**CONTEGRAL**

**MAXISAL  
NITROGENADO**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,2%</b>

**MAXISAL CEBA**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,15%</b>

**MAXISAL CRIA**



**Composición**

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,2%</b>



**CONTEGRAL**

# Proteinados (carne)

## MAXIPRO LEVANTE / CEBA



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.	Azufre min
4%	2%	0,3%	2%
Zinc min.	Cobre min.	Proteína min.	Humedad máx.
0,15%	0,06%	17%	13%

## MAXIPRO ENERGIA



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.	Azufre min
4%	2%	0,3%	4%
Zinc min.	Cobre min.	Proteína min.	Humedad máx.
0,15%	0,05%	9,9%	13%

## MAXIPRO CRIA



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.	Azufre min
4%	2%	0,3%	4%
Zinc min.	Cobre min.	Proteína min.	Humedad máx.
0,15%	0,05%	17%	13%



CONTEGRAL

# Balanceados (carne)

## CONTERUMIN LEVANTE CEBA BALANCE



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
15,0%	4,0%	10%
Ceniza max.	Humedad max.	EqPNNP max.
12,0%	13,0%	5,0%

## CONTERUMIN LEVANTE CEBA PROTEICO



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
27,5%	2,0%	10%
Ceniza max.	Humedad max.	EqPNNP max.
12,0%	13,0%	7,5%

## CONTERUMIN LEVANTE CEBA ENERGETICO



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
10,0%	4,0%	10%
Ceniza max.	Humedad max.	EqPNNP max.
12,0%	13,0%	0%



CONTEGRAL

MAXISAL  
NITROGENADO



### Composición

Proteína min.	Grasa min.	Fibra max.
20%	2,0%	10%
Cenizas max.	Humedad max.	
12%	13%	



CONTEGRAL

# Cría

## MAGDALENA SAL SOMEX 8%



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>13,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,5%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,350%</b>

## NITROMÍN CRÍA



Premium

### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>6,8%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,84%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,8%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,25%</b>

## SAL SOMEX CRÍA 9-60-7,5



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,45%</b>	<b>7,5%</b>	<b>0,8%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>9,1%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,22%</b>



## SOMEX DESTETOS



Premium

### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,23%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,0%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,10%</b>

## SOMEX REPRODUCCION 30-90



Premium

### Composición

Humedad máx.	Proteína cruda min.	Fibra cruda min.
<b>12,0%</b>	<b>7,0%</b>	<b>5,0%</b>
Cenizas min.	Ep. NNP máx.	Grasa min.
<b>47,0%</b>	<b>43,0%</b>	<b>2,0%</b>

## PROENERMIN LEVANTE - CRIA



Premium

### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,8%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,9%</b>	<b>5166 ppm</b>	<b>3000 ppm</b>



## BOVICRIA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
13,1588%	4,7082%	1,026%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
5,3116%	0,8%	0,2675%

## CAQUETA SAL SOMEX 7%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
10,338%	7,0%	0,6%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,9%	0,3%

## LLANO SAL SOMEX 8%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
9,2%	8,0%	0,6%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
7,0%	0,9%	0,3%



LLANO SAL  
SOMEX CRIA



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
2,9%	1,9%	0,23%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,36%	0,10%

CARIBE SAL  
SOMEX CRIA 9-60-7.5



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,8%	7,50%	0,80%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
9,0%	0,72%	0,22%

LITORAL  
SAL SOMEX 8%



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
10,0%	8,0%	0,27%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
9,0%	0,8%	0,27%



# Ceba

## BOVIMIN



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>14,0%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,15%</b>

## MAGDALENA SAL SOMEX 4%



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>9,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>10,0%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,35%</b>

## MAGDALENA SAL SOMEX 6%



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>13,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,6%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>9,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,35%</b>



MAGDALENA SAL  
SOMEX MB



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
2,5%	1,0%	0,60%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
10,0%	0,5%	0,35%

NITROMÍN 1



Premium

Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
7,50%	3,0%	0,3%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,5%	0,1%

PROENERMIN CEBAS



Premium

Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	2,5%	0,4%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
10,0%	0,55%	0,18%



SAL MINERAL  
S.M.G.



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,50%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,10%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>3,0%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,10%</b>

SAL SOMEX  
CEBA



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>13,8%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,27%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,9%</b>	<b>0,536%</b>	<b>0,155%</b>

SAL SOMEX MB



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,45%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,6%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,2%</b>



## SOMEX DESTETOS



Premium

### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
2,9%	1,9%	0,23%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,36%	0,10%

## SOMEX LP CEBAS FINALIZADOR



Premium

### Composición

Proteína min.	Cloruro de sodio min.	Azufre min.
7,9%	7,0%	5,8%
Calcio min.	Ep. NNP máx.	Fosforo min.
5,1%	31,0%	0,3%

## SAL SOMEX MB



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
5,33%	2,005%	0,216%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
1,078%	0,2%	0,1%



LLANO SAL  
SOMEX CEBÁ



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>14,3%</b>	<b>5,5%</b>	<b>0,3%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>10,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,175%</b>

SAL SOMEX  
CASANAREÑA SM



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>4,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,19%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>3,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,10%</b>

CARIBE SAL  
SOMEX CEBÁ



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>14,1%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,270%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,8%</b>	<b>0,536%</b>	<b>0,155%</b>



LITORAL SAL  
SAL SOMEX 4% BS



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
16,0%	4,0%	0,33%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
12,0%	0,86%	0,29%

LITORAL  
SAL SOMEX 6%



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
10,0%	6,0%	0,25%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
10,0%	0,6%	0,25%

SOMEX COSTERA



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
2,52%	1,01%	0,73%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
9,60%	0,560%	0,2%



# Lechería

## SOMEX ALTA PRODUCCIÓN



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>6,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,07%</b>

## CALCILECHE 15



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>15,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>7,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>

## CALCILECHE 12



### Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>7,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>



LECHE SAL  
SOMEX 5%



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
9,5%	5,0%	0,8%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
6,0%	0,9%	0,3%

LECHE SAL  
SOMEX 7%



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
13,0%	7,0%	0,4%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
3,4%	0,61%	0,2%

LECHE SAL  
SOMEX 10%




Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
9,0%	10,0%	0,6%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
5,0%	0,9%	0,3%



SAL SOMEX  
DOBLE PROPOSITO



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>8,5%</b>	<b>0,8%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>9,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,23%</b>

Otros premium

SUPLEMENTO  
DE MINERALES  
ORGANICOS 4



Composición

Humedad máx.	Cobre min.	Cobalto min.
<b>12%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,063%</b>
Zinc min.	Selenio min.	
<b>1,75%</b>	<b>0,002%</b>	

SAL SOMEX BMG



Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>4,0%</b>	<b>3,00%</b>	<b>0,27%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,07%</b>



# Línea élite

## ENERPROT CEBA



## Composición

Proteína min.	Grasa min.	EqP NNP max.
<b>12,91%</b>	<b>2,16%</b>	<b>19,0%</b>
Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>1,85%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,10%</b>

## GANASAL 5% VITAMIN



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>20,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,50%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>2,4%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,25%</b>

## GANASAL 3-14 PROTEINADA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>14,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,25%</b>



## ENERPROT 5-15



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>

## ENERPROT LEVANTE - CEBA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>7,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,40%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>7,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,2%</b>

## ENERPROT CRÍA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>



## GANAZUFRE CRÍA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,36%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>9,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,35%</b>

## Línea estándar

### GANASAL CRIA ORIENTE ARAUCA - CASANARE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>0,80%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>9,0%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,22%</b>

### GANASAL 7% CAQUETA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,34%</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,6%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,3%</b>



## GANASAL 1-10



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,60%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>10,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,35%</b>

## GANASAL 3%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>14,0%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,15%</b>

## SUPER GANASAL 12%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>17,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>0,76%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>1,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,15%</b>



## GANASAL 10%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>16,64%</b>	<b>10,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,3%</b>

## GANASAL 8%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>15,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,80%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,25%</b>

## GANASAL CRÍA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>16,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,3%</b>



## GANASAL 7%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>14,45%</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,8%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>4,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,3%</b>

## GANASAL LECHE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>20,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,50%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>2,4%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,25%</b>

## GANASAL 6%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,25%</b>



## GANASAL CALCICA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>22,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,35%</b>

## GANASAL 5%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,32%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>2,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,125%</b>

## GANAZUFRE



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,50%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>10,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,3%</b>



## GANASAL SABANA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,45%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,60%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,2%</b>

## GANASAL SABANA PROXIMAS



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,88%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,40%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>2,07%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,156%</b>

## GANASAL BÁSICA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>2,50%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,10%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>3,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,10%</b>



# Líneas formuladas

## GANAZUFRE 3/14



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>14,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,25%</b>

## GANASAL 10% BSA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>22,0%</b>	<b>10,0%</b>	<b>0,38%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>1,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,125%</b>

## GANASAL 8% BSA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>15,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,80%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,3%</b>



## GANASAL CRÍA BSA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>16,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,3%</b>

## GANASAL 10% BS



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>22,0%</b>	<b>10,0%</b>	<b>0,38%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>1,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,125%</b>

## GANASAL 8% BS



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>20,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,36%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,35%</b>



## GANASAL 7% BS



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>21,9%</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,182%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>2,0%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,156%</b>

## GANASAL 6% BS



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>20,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,25%</b>

## GANASAL 6% BSA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>15,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,3%</b>



## GANAZUFRE BSA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	4,0%	0,5%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
10,0%	0,5%	0,35%

## GANAZUFRE BS



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
20,50%	4,0%	1,0%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
10,0%	0,5%	0,35%

# Líneas medicadas

## GANASAL ATN MINDACA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
7,0%	2,5%	0,25%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
4,0%	0,56%	0,35%



## GANASAL ATN



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,3%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>10,0%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,35%</b>

## GANASAL PREPARTO



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>0,33%</b>	<b>0,57%</b>	<b>3,84%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>6,31%</b>	<b>0,3283%</b>	<b>0,1492%</b>

## GANASAL 8% PODAL



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,80%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,35%</b>



## GANASAL 6% PODAL



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,35%</b>

## GANAZUFRE PODAL



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>12,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>10,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,35%</b>

## GANASTEN VET



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>11,53%</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,045%</b>
Grasa min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>60,806%</b>	<b>0,0044%</b>	<b>0,0014%</b>



## GANASAL CÁLCICA



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>22,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,35%</b>

## GANASAL 5% PODAL



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>10,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,30%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>2,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,12%</b>

## GANASAL 8% CONTROL SELENIO Y MOLIBDENO



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>18,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,8%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>8,0%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,4%</b>



## GANASAL 6% CONTROL SELENIO Y MOLIBDENO



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
18,0%	6,0%	1,0%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
8,0%	0,60%	0,4%

## GANAZUFRE CONTROL SELENIO Y MOLIBDENO



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
12,0%	4,0%	1,0%
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
10,0%	0,56%	0,4%

## Líneas suplementos

### GANAGRAS



## Composición

Calcio min.	Grasa min.	Humedad máx.
9,0%	84,0%	10,0%



## GANAPROT



## Composición

Proteína min.	Grasa s. min.	Calcio min.
<b>28,5%</b>	<b>15,0%</b>	<b>9,63%</b>
Fosforo min.	Cloruro de sodio Min.	Equivalente proteico NNP máx.
<b>0,15%</b>	<b>16,74%</b>	<b>0,35%</b>

## GANAPROT ENERGY



## Composición

Proteína min.	Calcio min.	Fosforo min.
<b>14,92%</b>	<b>7,27%</b>	<b>0,05%</b>
Azufre min.	Grasa s. Min.	Humedad máx.
<b>0,75%</b>	<b>20,0%</b>	<b>13,0%</b>

## GANAFOS 16%



## Composición

Calcio min.	Fosforo min.	Magnesio min.
<b>21,3%</b>	<b>16,0%</b>	<b>0,70%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Cobre min.
<b>7,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,6%</b>



## GANACALCIO



## Composición

Calcio min.	Yodo min.	Magnesio min.
<b>36,0%</b>	<b>0,02%</b>	<b>1,0%</b>
Azufre min.	Zinc Min.	Humedad máx.
<b>3,0%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,6%</b>

